



Wachstumshemmer zur Bekämpfung von Fliegenlarven in der Gülle und anderen Brutplätzen.

Anwendungsempfehlung: Larvanon ist ein wasserlösliches Granulat zur Bekämpfung von Fliegenlarven in Tierställen. Das Produkt enthält einen Wachstumshemmer, der spezifisch gegen alle Fliegenlarven wirkt. Die Häutung der Larven (Maden) wird verhindert und somit die Entwicklung zur erwachsenen Fliege unterbrochen. Es hat keine Wirkung gegen ausgewachsene Fliegen. Zur Bekämpfung der adulten Fliege empfiehlt sich eine kombinierte Ausbringung mit Spritzmitteln, wie z. B. CyPhos, FlyAttack oder tc-Kill.

Anwendungsbereiche: Geeignet für alle Tierstallungen.

Gebrauchsanweisung: Aufwandsmenge bei allen Verfahren: 250 g Larvanon pro 10 m² Fliegenbrutfläche.

Streuverfahren: Die von Fliegenmaden befallenen Stellen in der Einstreu/Tiefstreu breitwürfig bestreuen.

Gießverfahren: 250 g Granulat in 10 Liter Wasser gut verrühren und mittels Gießkanne auf der Mistfläche verteilen.

Spritzverfahren: 250 g Granulat in 1-4 Liter Wasser gut verrühren und mittels Rückenspritze auf der Mistfläche verteilen. Mit der ersten Behandlung sollte etwa 5 Tage nach dem Ausmisten begonnen werden. Bei nicht geleerten Güllekanälen oder Kotgruben kann die Behandlung immer erfolgen. Die Behandlung sollte alle 14 Tage wiederholt werden. Unbedingt mitbehandelt werden müssen: Spaltenböden, Randzonen von Laufflächen, Güllekanäle und Schwimmbecken der Gülle. Bei der Ausbringung und für die nächsten 24 Stunden ist für eine gute Stalldurchlüftung zu sorgen. Eine Reinigung ist mit handelsüblichen leicht alkalischen Allzweckreinigern möglich.


299763



4



5000 g e



Larvanon 2 SG

Larvizid gegen Fliegenmaden im Stall

bis zu 200 m²

Hemmt Fliegenmaden in der Entwicklung und verhindert so die Entstehung von adulten Fliegen!

Albert Kerbl GmbH Felizenzell 9 84428 Buchbach, Germany
Tel.: 0049-8086-933-100 www.kerbl.de



Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt

Vorsicht Schädlingsbekämpfungsmittel – Granulat
Wirkstoff: Cyromazin 20 g/kg
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P501A Diesen Produkt und seinen Behälter der Problemabfallsorgung zuführen.

Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern Sonderabfallsammler / Problemstoffsammelstelle übergeben. Leere Verpackungen nicht wieder verwenden, sondern wie beschrieben entsorgen.

Erste Hilfe-Maßnahmen:

Vergiftungsinformationszentrale:

AT Tel. 01-4064343 / DE Tel. +49 03 61 73 07 30 / CH Tel. 145

Allgemeine Hinweise: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Dieses Datenblatt oder Etikett vorlegen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

Nach Verschlucken: Ärztlicher Behandlung zuführen. Kein Erbrechen einleiten.

Bewusstlosen Personen darf nichts eingefloßt werden.

Lagerung: Produkt in dicht verschlossenen Originalgebinden, an einem gut belüfteten Ort, kühl und trocken lagern. Für Kinder und Haustiere unzugänglich und getrennt von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern.



5000 g e

Baua-Reg.Nr. N-52057

Chargennummer: siehe separaten Aufdruck

Mindesthaltbarkeit: siehe separaten Aufdruck

Angaben zum Transport: kein Gefahrgut

Schweiz: CHZN3252

IFR Associés • 4 Rue du Mont-Blanc • 1211 Genève 1

KERBL

