

DE

## **VitalBoost 4in1**

**starke Abwehrkräfte**

- ✓ **Vitamin D für starke Knochen**
- ✓ **Vitamin A für die Immunabwehr**
- ✓ **Zellschutz**

### **Ergänzungsfuttermittel für Geflügel**

**VitalBoost 4in1** ist ein Produkt, das speziell zur optimalen Versorgung mit den Vitaminen A, D, E und dem Antioxidans Natriumascorbat (an Natrium gebundenes Vitamin C) entwickelt wurde. So unterstützt Du Deine Hühner gezielt in allen Lebensphasen, wie zum Beispiel in der Legephase, Mauser oder während des Wachstums.

**Zusammensetzung:** Wasser, Traubenzucker

**Analytische Bestandteile:** Rohprotein 0,3%, Rohfett 5,5%, Rohfaser 0,0%, Rohasche 1,3%, Natrium 0,6%, Methionin 0,0%, Lysin 0,0%, Feuchtigkeit 78,8%.

**Gehalt an Zusatzstoffen je 1.000 ml: Vitamine:** Vitamin A (3a672b) 1.000.000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 200.000 I.E., Vitamin E (3a700) 20.000 mg. **Antioxidationsmittel:** Natriumascorbat (1b301) 50.000 mg.

### **Fütterungsempfehlung:**

1 Pumpstoß = ca. 0,8 ml

Küken: 3 x pro Woche, 2 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser

Junghennen/Legehennen: 3 x pro Woche, 2 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser

**Aufgrund des gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehaltes an Vitaminen darf dieses Ergänzungsfuttermittel bei erhöhten Leistungsanforderungen täglich höchstens mit den oben aufgeführten Mengen verfüttert werden.**

**Lagerung:** Dicht verschlossen, kühl (<+25 °C) und vor Licht geschützt. Nach dem Öffnen möglichst innerhalb von 12 Wochen verbrauchen.

### **Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG**

Kieler Straße 36a

25551 Hohenlockstedt

Tel. +49 4826 8610-0

Fax +49 4826 8610-10

**info@idaplus.de**



V9 09.23

**Zulassungsnummer: α DE SH 1 00023**

GB

## **VitalBoost 4in1**

**Strong immune system**

- ✓ **Vitamin D for strong bones**
- ✓ **Vitamin A for the immune defence**
- ✓ **Cell protection**

### **Feed supplement for poultry**

**VitalBoost 4in1** is a special product that provides an optimal supply of vitamins A, D, E and the antioxidant sodium ascorbate (vitamin C bound to sodium). This way you can specifically support your chickens in all stages of life, such as during the laying and moulting phase or at the time of growth.

**Composition:** Water, dextrose.

**Analytical constituents:** Crude protein 0.3%, crude fat 5.5%, crude fibre 0.0%, crude ash 1.3%, sodium 0.6%, methionine 0.0%, lysine 0.0%, moisture 78.8%.

**Content of additives per 1,000 ml: Vitamins:** Vitamin A (3a672b) 1,000,000 I.U., vitamin D3 (3a671) 200,000 I.U., vitamin E (3a700) 20,000 mg. **Antioxidant:** Sodium ascorbate (1b301) 50,000 mg.

### **Feeding recommendation:**

1 pump shot = approx. 0.8 ml

Chicks: 3 x per week, 2 pump shots per 1000 ml drinking water

Pullets/laying hens: 3 x per week, 2 pump shots per 1000 ml drinking water.

***Due to the higher content of vitamins compared to complete feeds, this supplementary feed may be fed daily with increased performance requirements at a maximum of the amounts listed above.***

**Storage:** Tightly closed, cool (<+25 °C) and protected from light. Once opened, consume within 12 weeks if possible.

FR

## **VitalBoost 4in1**

**une forte résistance aux maladies**

- ✓ **Vitamine D pour des os solides**
- ✓ **Vitamine A pour les défenses immunitaires**
- ✓ **Protection cellulaire**

### **Complément alimentaire pour volailles**

**VitalBoost 4in1** est un produit spécial qui offre un apport optimal en vitamines A, D, E et en antioxydant ascorbate de sodium (vitamine C liée au sodium). On soutient ainsi ses poules de manière ciblée dans toutes les phases de leur vie, par exemple la phase de ponte, la mue ou la période de croissance.

**Composition:** Eau, dextrose

**Composants analytiques:** Protéines brutes 0,3%, grasses brutes 5,5%, fibres brutes 0,0%, cendres brutes 1,3%, sodium 0,6%, méthionine 0,0%, lysine 0,0%, humidité 78,8%.

**Teneur en additifs pour 1.000 ml: Vitamines:** Vitamine A (3a672b) 1.000.000 I.U., vitamine D3 (3a671) 200.000 I.U., vitamine E (3a700) 20.000 mg. **Antioxydant:** Ascorbate de sodium (1b301) 50.000 mg.

### **Recommandations d'alimentation:**

1 coup de pompe = env. 0,8ml

Poussins: 3 x par semaine, 2 coups de pompe pour 1000 ml d'eau de boisson.

Poussins/poules pondeuses: 3 x par semaine, 2 coups de pompe pour 1000 ml d'eau de boisson.

***En raison de sa teneur en vitamines plus élevée que celle des aliments complets, cet aliment complémentaire ne doit pas être donné quotidiennement plus que les quantités indiquées ci-dessus en cas d'exigences de performance élevées.***

**Stockage:** Fermé hermétiquement, au frais (<+25 s°C) et à l'abri de la lumière. Après ouverture, à consommer de préférence dans les 12 semaines.