

## Kontrollblatt für Leitern

Gemäss den Unfallverhütungsvorschriften der SUVA und EKAS (Richtlinie Nr. 2369/2) müssen Leitern und Tritte jährlich auf ihren ordnungsgemässen Zustand geprüft werden. Diese Überprüfung erfolgt durch eine beauftragte Person und die Ergebnisse werden in der beigefügten Tabelle dokumentiert.

### Wichtige Sicherheitshinweise:

- Reinigen Sie die Leiter nach jedem Gebrauch, insbesondere die Teleskopholme und Sprossen.
- Bei übermässiger Nässe die Leiter vollständig ausfahren, abwischen und ausgefahren lassen, bis sie vollständig trocken ist.
- Verwenden Sie die Leiter nicht, wenn Teile beschädigt oder verschlissen sind. Wenden Sie sich für Reparaturen an eine autorisierte Servicewerkstatt.
- Reparaturen sollten ausschliesslich von autorisierten Kundendienstwerkstätten durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Befolgen Sie die Empfehlungen und Anweisungen des Herstellers für eine sichere Nutzung.

### Regelmässige Überprüfung:

- Führen Sie regelmässige und systematische Überprüfungen von Leitern und Tritten gemäss den Herstellerangaben durch.
- Dokumentieren Sie die Kontrollen und überprüfen Sie besonders die Holme, Stufen und Sprossen auf Verformungen, Risse und Brüche sowie die Rutschsicherheit der Leiterfüsse.
- Kontrollieren Sie auch bewegliche Teile und Zubehör gemäss den Angaben des Herstellers.
- Entsorgen Sie schadhafte Leitern und Tritte entweder sofort oder reparieren Sie diese nach Angaben des Herstellers.

**Sicherheit hat oberste Priorität. Halten Sie Ihre Leitern in bestem Zustand, um Unfälle zu vermeiden und eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.**

### TELESTEPS Wartungs-Set mit Inspektionsnachweis



Bei uns im Shop erhältlich: [www.allchemet.ch](http://www.allchemet.ch)

Artikelnr.: 2007579



## Kontrollblatt für Leitern

Firma: \_\_\_\_\_

Abteilung: \_\_\_\_\_

Einsatzort: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Prüfer: \_\_\_\_\_

**Leiterart:**  Anlegeleiter  Steckleiter  Mehrzweckleiter  Stehleiter  Schiebeleiter  Tritt  
 Podestleiter  Seilzugleiter  Sonstige  \_\_\_\_\_

**Werkstoff:**  Aluminium  Edelstahl  Stahl  Holz  Kunststoff  \_\_\_\_\_

Leiterlänge: \_\_\_\_\_ Anzahl Sprossen: \_\_\_\_\_

Hersteller: \_\_\_\_\_ Typ: \_\_\_\_\_

Datum der Anschaffung: \_\_\_\_\_

Reparatur durchgeführt: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift

Verschrottung durchgeführt: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift

## CHECKLISTE zur Überprüfung von Leitern und Tritten

Zu prüfenden Leiternteile	Prüfkriterium (Schaden ankreuzen)	ok	Reparabel	Irreparabel	Mangel behoben
1. Holme	<input type="checkbox"/> Verformung <input type="checkbox"/> Beschädigung (z.B. Risse) <input type="checkbox"/> Scharfe Kanten, Splitter, Grat <input type="checkbox"/> Abnutzung <input type="checkbox"/> Schutzbehandlung (bei Holz)				
2. Sprossen, Stufen, Plattform	<input type="checkbox"/> Verformung <input type="checkbox"/> Beschädigung <input type="checkbox"/> Scharfe Kanten, Splitter, Grat <input type="checkbox"/> Verbindung zum Holm (z.B. Bördelung, Schraub- und Nietverbindung, Schweissnaht)				
3. Spreizsicherungen	<input type="checkbox"/> Vollständigkeit / Befestigung <input type="checkbox"/> Funktionsfähigkeit <input type="checkbox"/> Beschädigung				
4. Beschlagteile	<input type="checkbox"/> Beschädigung / Korrosion <input type="checkbox"/> Vollständigkeit / Befestigung <input type="checkbox"/> Funktionsfähigkeit <input type="checkbox"/> Abnutzung <input type="checkbox"/> Schmierung (mechanische Teile)				
5. Leiter- / Trittfüsse / Rollen	<input type="checkbox"/> Vollständigkeit / Befestigung				
6. Zubehör (z.B. Holmverlängerung, Fussverbreiterung, Wandabstützung)	<input type="checkbox"/> Vollständigkeit / Befestigung				
7. Kennzeichnung	<input type="checkbox"/> Betriebsanleitung (z.B. Piktogramme)				
8. Kontrollergebnis	<input type="checkbox"/> Leiter in Ordnung und verwendungsfähig <input type="checkbox"/> Reparatur notwendig <input type="checkbox"/> Leiter sofort aussondern				

Bemerkungen: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Nächste Prüfung: \_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

Leiter überprüft: \_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift