

DarmFit

Ergänzungsfuttermittel für Geflügel und Kaninchen

- ✓ **Darmkonzept**
- ✓ **Wachstum**
- ✓ **fördert das Darmgleichgewicht**

DarmFit enthält Buttersäure und mittelkettige Fettsäuren, welche das Darmgleichgewicht fördern. Die Buttersäure ist im Darm aktiv, nährt die Darmzotten und führt somit zu einer höheren Immunabwehr. Diese Eigenschaft ist besonders in Stressphasen wie z.B. Aufzucht und der Ausstellungszeit von großer Bedeutung. Mit **DarmFit** versorgte Tiere sind einfach vitaler.

Zusammensetzung: Propylenglycol, Reine destillierte Fettsäuren aus der Fettspaltung (Kokos/ Palmkern) 3,0%.

Analytische Bestandteile: Rohprotein 2,5%, Rohfett 0,27%, Rohfaser 0,0%, Rohasche 0,2%, Natrium 0,0%, Methionin 0,0%, Lysin 0,0%, Feuchtigkeit 97,0%.

Gehalt an Zusatzstoffen je 1.000ml: Konservierungsstoffe: Ameisensäure (E236) 74.800mg, Essigsäure (E260) 23.400mg, Ammoniumformiat (E295) 58.000mg, Propionsäure (E280) 37.400 mg, Zitronensäure (E330) 2300mg. **Aromastoffe:** Buttersäure (08.005) 1.000mg.

Fütterungsempfehlung: 2-4 x pro Woche 5 ml je Liter Trinkwasser

Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen seines gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalt an Spurenelementen nur an Geflügel mit bis zu 5% v.H. der Tagesration verfüttert werden.

Lagerung: Nicht über 25°C und dunkel lagern.

Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG

Kieler Straße 36a

D-25551 Hohenlockstedt

Tel.: +49 4826 8610-0

Fax +49 4826 8610-10

info@roehnfried.de

Zulassungsnummer: αDE SH 1 00023

DarmFit

Feed supplement for poultry and rabbits

- ✓ **intestinal concept**
- ✓ **growth**
- ✓ **promotes intestinal balance**

DarmFit contains butyric acid and medium-chain fatty acids, which promote the intestinal balance. The butyric acid is active in the intestine, nourishes the intestinal villi and thus leads to a higher immune defense. This property is particularly important in times of stress such as Rearing and the exhibition time are of great importance. Animals fed with **DarmFit** are simply more vital.

Composition: Propylene glycol, pure distilled fatty acids from splitting (coconut/ palm kernel) 3.0%.

Analytical components: Crude protein 2.5%, crude fat 0.27%, crude fiber 0.0%, crude ash 0.2%, sodium 0.0%, methionine 0.0%, lysine 0.0%, moisture 97.0%.

Content of additives per 1,000 ml: Preservatives: Formic acid (E236) 74,800mg, acetic acid (E260) 23,400mg, ammonium formate (E295) 58,000mg, propionic acid (E280) 37,400mg, citric acid (E330) 2,300mg.
Flavorings: Butyric acid (08.005) 1,000mg.

Feeding recommendation: 2-4 times a week 5 ml per liter of drinking water.

Due to its higher content of trace elements than complete feed, this supplementary feed may only be used in poultry with up to 5% percent. the daily ration.

Storage: Do not store above 25 ° C and in the dark.

DarmFit

Aliment complémentaire pour volailles et lapins

- ✓ **concept intestinal**
- ✓ **croissance**
- ✓ **favorise l'équilibre intestinal**

DarmFit contient de l'acide butyrique et des acides gras à chaîne moyenne, qui favorisent l'équilibre intestinal. L'acide butyrique est actif dans l'intestin, nourrit les villosités intestinales et conduit ainsi à une défense immunitaire plus élevée. Cette propriété est particulièrement importante en période de stress comme L'élevage et le temps d'exposition sont d'une grande importance. Les animaux nourris avec **DarmFit** sont simplement plus vitaux.

Composition: Propylèneglycol, acides gras distillés purs obtenus par cassage (coco/ noyau de palmier) 3,0%.

Composants analytiques: Protéines brutes 2,5%, grasses brutes 0,27%, fibres brutes 0,0%, cendres brutes 0,2%, sodium 0,0%, méthionine 0,0%, lysine 0,0%, humidité 97,0%.

Teneur en additifs par 1.000ml: Conservateurs: Acide formique (E236) 74.800mg, acide acétique (E260) 23.400mg, formiate d'ammonium (E295) 58.000mg, acide propionique (E280) 37.400mg, acide citrique (E330) 2.300mg. **Arômes:** acide butyrique (08.005) 1.000mg.

Recommandation d'alimentation: 2 à 4 fois par semaine 5ml par litre d'eau de boisson

En raison de sa teneur plus élevée en oligo-éléments que l'aliment complet, cet aliment complémentaire ne peut être utilisé que chez les volailles avec jusqu'à 5% pour cent. la ration journalière.

Stockage: Ne pas stocker au-dessus de 25°C et dans l'obscurité.

DarmFit

Aanvullend diervoeder voor pluimvee en konijnen

- ✓ **darmconcept**
- ✓ **groei**
- ✓ **bevordert de darmbalans**

DarmFit bevat boterzuur en middellange vetzuren, die de darmbalans bevorderen. Het boterzuur is actief in de darm, voedt de darmvlokken en leidt zo tot een hogere immuunafweer. Deze eigenschap is vooral belangrijk in tijden van stress zoals Opfok en de beurstijd zijn van groot belang. Dieren die met **DarmFit** worden gevoerd, zijn gewoonweg vitaler.

Samenstelling: Propyleenglycol, door splitsen verkregen zuivere gedistilleerde vetzuren (koken/ palmkern) 3,0%.

Analytische componenten: Ruw eiwit 2,5%, ruw vet 0,27%, ruwe celstof 0,0%, ruwe as 0,2%, natrium 0,0%, methionine 0,0%, lysine 0,0%, vocht 97,0%.

Inhoud additieven per 1.000ml: conserveermiddelen: Mierenzuur (E236) 74.800mg, azijnzuur (E260) 23.400mg, ammoniumformiaat (E295) 58.000mg, propionzuur (E280) 37.400mg, citroenzuur (E330) 2.300mg.
Smaakstoffen: Boterzuur (08.005) 1.000mg.

Voedingsadvies: 2-4 x per week 5ml per liter drinkwater

Vanwege het hogere gehalte aan sporenelementen dan volledig diervoeder, mag dit aanvullend diervoeder alleen worden gebruikt bij pluimvee met maximaal 5% procent. het dagelijkse rantsoen

Bewaring: Niet bewaren boven 25°C en in het donker

DarmFit

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu i królików

- ✓ **koncepcja jelitowa**
- ✓ **wzrost**
- ✓ **wspomaga równowagę jelitową**

DarmFit zawiera kwas masłowy i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które wspomagają równowagę jelitową. Kwas masłowy jest aktywny w jelicie, odżywia komórki jelitowe, a tym samym prowadzi do wyższej obrony immunologicznej. Ta właściwość jest szczególnie ważna w chwilach stresu, np. ogromne znaczenie ma hodowla i czas wystawienniczy. Zwierzęta karmione **DarmFit** są po prostu ważniejsze.

Skład: Glikol ropulenowy, czyste, destylowane kwasy tłuszczowe z hydrolizy (kokos/ rdzeń palmy) 3,0%.

Składniki analityczne: Białko surowe 2,5%, tłuszcz surowy 0,27%, włókno surowe 0,0%, popiół surowy 0,2%, sól 0,0%, metionina 0,0%, lizyna 0,0%, wilgotność 97,0%.

Zawartość dodatków na 1.000ml: Konserwanty: Kwas mrówkowy (E236) 74.800mg, kwas octowy (E260) 23.400mg, mrówczan amonu (E295) 58.000mg, kwas propionowy (E280) 37.400mg, kwas cytrynowy (E330) 2.300mg. **Aromaty:** Kwas masłowy (08.005) 1.000mg.

Zalecane karmienie: 2-4 x w tygodniu 5ml na litr wody pitnej.

Ze względu na wyższą zawartość pierwiastków śladowych niż pełnowartościowa pasza, ta dodatkowa pasza może być stosowana tylko dla drobiu z zawartością do 5%. dzienna racja.

Przechowywanie: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 ° C iw ciemności.



Seite 6 von 6

V9 09.21

23.09.2021