

Handelsname: **FORTISSIMO Insect-Konzentrat**

Überarbeitet am: **27.8.2014**

überarbeitet am: **02.05.2016**

Version: **1**

ABSCHNITT 1. BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

1.1. BEZEICHNUNG DES STOFFES ODER DER ZUBEREITUNG

Handelsname:

FORTISSIMO Insect-Konzentrat

1.2. Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

Verwendung:

Insektizid bestimmt für Vernichtung von fliegenden und kriechenden Insekten (Schaben, Ameisen, Bettwanze, Fliegen usw.).
Für allgemeinen und professionellen Einsatz.

Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Nur für die Zwecke nutzen, die auf diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind bzw. auf dem Etikett dieses Produktes. Andere Nutzungsarten sind verboten.

1.3. FIRMENBEZEICHNUNG

Lieferant

SINTAGRO AG
Chasseralstrasse 1-3
Telefon: 062 398 57 57
Telefax: 062 398 57 55
www.sintagro.ch

1.4. NOTRUFNUMMER

Notrufnummer:

TOX INFO SUISSE Tel. Nr. 145

Notrufnummer des Lieferanten:

Tel. Nr. 062 398 57 57

ABSCHNITT 2. MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs

Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Hautreiz. 2; H315 Verursacht Hautreizungen.
Sens. Haut 1; H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Augenschäd. 1; H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Aqu. akut 1; H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
Aqu. chron. 1; H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Einstufung gemäss Richtlinie 67/548/EWG oder 99/45/EG

Xi; R38 Reizt die Haut.
Xi; R41 Gefahr ernster Augenschäden.
Xi; R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
N; R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Handelsname: **FORTISSIMO Insect-Konzentrat**

Überarbeitet am: **27.8.2014**

überarbeitet am: **02.05.2016**

Version: **1**

2.2 Kennzeichnungselemente

2.2.1. Kennzeichnung von Stoffen gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



Signalwort: **Gefahr**

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht ausserhalb des Arbeitsplatzes tragen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Inhalt/Behälter gemäss lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften zuführen.

2.2.2. Gefährliche Stoffe:

Permethrin (ISO) (m-Phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat)

2.3. Sonstige Gefahren

N.a.

ABSCHNITT 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. Stoffe

Für Gemische siehe 3.2.

Handelsname: **FORTISSIMO Insect-Konzentrat**

Überarbeitet am: **27.8.2014**

überarbeitet am: **02.05.2016**

Version: **1**

3.2. Gemische

Chemische Bezeichnung	CAS EC Index	%	Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008	Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG	Registrierungsnr.
Alkohole, C 16-18 und C18- ungesättigt, ethoxylierte	68920-66-1 500-236-9 -	15-30	Hautreiz. 2; H315	Xi; R38	-
Alkohole, C12-14 ethoxylierte	68439-50-9 - -	15-30	Augenschäd. 1; H318 Aqu. akut 1; H400	Xi; R41 N; R50	-
Piperonylbutoxid	51-03-6 200-076-7 -	18	Aqu. akut 1; H400 Aqu. chron. 1; H410	N; R50/53	-
Alkohole, C 12-15 ethoxylierte	68131-39-5 - -	6-15	Augenschäd. 1; H318 Aqu. akut 1; H400	Xi; R41 N; R50	-
Permethrin (ISO) (m-Phenoxybenzyl-3-(2,2- dichlorvinyl)-2,2- dimethylcyclopropancarboxylat)	52645-53-1 258-067-9 613-058-00-2	6	Akut Tox. 4; H302 Sens. Haut 1; H317 Akut Tox. 4; H332 Aqu. akut 1; H400 [M=1.000] Aqu. chron. 1; H410 [M=1.000]	Xn; R20/22 Xi; R43 N; R50/53	-
Tetramethrin	7696-12-0 231-711-6 -	1	Aqu. akut 1; H400 Aqu. chron. 1; H410	N; R50/53	-

ABSCHNITT 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise:

Einer bewusstlosen Person niemals etwas über den Mund verabreichen.

Nach Hautkontakt:

Kontaminierte Kleidung entfernen; Betroffene Haut mit viel Wasser spülen; Keine Lösungsmittel verwenden; Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Auge sofort während mindestens 10 Minuten unter fließendem Wasser spülen (bis ein Arzt zur Stelle ist). Augenlider dabei gut offen halten. Sofort Arzt rufen; Augenärztliche Nachbehandlung.

Nach Einatmen:

Verunfallte Person an die frische Luft bringen - kontaminierten Bereich verlassen. Falls Symptome auftreten, holen Sie bitte ärztlichen Rat ein.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen; 1-2 dl Wasser trinken; Ohnmächtiger Person nichts oral verabreichen; Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.

Handelsname: **FORTISSIMO Insect-Konzentrat**

Überarbeitet am: **27.8.2014**

überarbeitet am: **02.05.2016**

Version: **1**

4.2. Symptome

Nach Hautkontakt:

Berührung mit der Haut kann Überempfindlichkeit verursachen.

Nach Augenkontakt:

Gefahr schwerer Augenschäden.

Nach Einatmen:

Eine übermäßige Aussetzung mit Aerosolen und Dämpfen kann Reizung der Atemwege verursachen.

Nach Verschlucken:

Verursacht Übelkeit/Erbrechen und Durchfall.

In schweren Fällen kann es zu Hyperaktivität, Konvulsionen, Lähmung und Atemstillstand führen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Kohlendioxid. Alkohol- oder Polymerschäum. Löschpulver.

Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden sind

Unmittelbarer Wasserstrahl.

5.2. Besondere Gefährdungen

Gefährliche Verbrennungsprodukte

Beim Erhitzen kann es zur Bildung von gesundheitsschädlichen Gasen/Dämpfen kommen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Schutzmassnahmen

Nicht brennende Behälter mit Wasser kühlen und sie nach Möglichkeit vom Brandgebiet entfernen. Kontaminiertes Löschwasser muss entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften gesammelt und entsorgt werden; darf nicht in Kanalisation gelangen.

Besondere Schutzausrüstungen für die Brandbekämpfung

Vollständige Schutzausrüstung.

ABSCHNITT 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

Persönliche Schutzausrüstungen

Persönliche Schutzausrüstung tragen (Kapitel 8).

Handelsname: **FORTISSIMO Insect-Konzentrat**

Überarbeitet am: **27.8.2014**

überarbeitet am: **02.05.2016**

Version: **1**

Massnahmen bei einem Unfall

Entsprechende Lüftung sichern.

6.1.2. Für Notdienste

-

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Gewässer/Abflüsse oder in den durchlässigen Boden gelangen lassen. Bei Verschmutzung des Wassers oder Bodens die örtlichen Behörden benachrichtigen.

6.3. Reinigungsverfahren

6.3.1. Zur Einschränkung

-

6.3.2. Zur Reinigung

Zubereitung absorbieren (durch inerte Materialien), in besonderen Behältern sammeln und gemäß den gültigen Vorschriften zur Entsorgung entfernen. Restmenge mit viel Wasser spülen.

6.3.3. Sonstige Angaben

-

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

ABSCHNITT 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Handhabung

7.1.1. Schutzmassnahmen

Bei der Verwendung des Produktes ist eine geeignete Persönliche Schutzausrüstung zu verwenden (siehe Abschnitt 8).

Bei der Anwendung darf sich mit Ausnahme des Anwenders (mit geeigneter Schutzausrüstung) niemand im Raum aufhalten; Fenster, Türen und alle anderen Raumöffnungen bei der Anwendung und Einwirkzeit schliessen und Lüftung-/Klimaanlagen abschalten;

- Nach der Vernebelung: 30 Minuten warten und vor Betreten des behandelten Raumes gut lüften.

- Verhinderung der Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen.

Brandschutzmassnahmen: Gute Lüftung sichern.

Massnahmen zur Verhinderung der Entstehung von Aerosolen und Staub: -

Umweltschutzmassnahmen: -

7.1.2. Anweisungen zur Grundhygiene am Arbeitsplatz

Für persönliche Hygiene sorgen (vor der Pause und bei Arbeitsende Hände waschen). Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit der Haut und den Augen verhindern. Dämpfe/Aerosol nicht einatmen.

7.2. Lagerung

7.2.1. Lagerung

An einem kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren; Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fern halten. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verwendung von Auffangwannen.

7.2.2. Verpackungsmaterial

Handelsname: **FORTISSIMO Insect-Konzentrat**

Überarbeitet am: **27.8.2014**

überarbeitet am: **02.05.2016**

Version: **1**

7.2.2. Verpackungsmaterial

-

7.2.3. Anforderungen an den Lagerraum und die Behälter

Im einem entsprechenden gekennzeichneten Behälter aufbewahren.

7.2.4. Anweisungen zur Ausstattung des Lagers

-

7.2.5. Sonstige Angaben über die Lagerbedingungen

-

7.3. Bestimmte Verwendung(en)

Empfehlungen

Insektizid. Nur gemäss der Anleitung verwenden.

Sonderlösungen für Industrie

-

ABSCHNITT 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1. Zu überwachende Parameter

8.1.1. Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Arbeitsplatzbezogene Grenzwerte (MAK-Wert, SUVA, 2015):

Polyethylenglykole, CAS 25322-68-3 (PEG): 1000 mg / m³

8.1.2. Angaben über Überwachungsverfahren

BS EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbeitsplatzbereiche – Anleitung für die Umsetzung und Anwendung von Verfahren zur Beurteilung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Arbeitsstoffen.

8.1.3. DNEL-Werte

n.a.

8.1.4. PNEC-Werte

n.a.

8.2. Expositionsüberwachung

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Begrenzung und Überwachung der Exposition (Vorbeugungsmassnahmen)

Für persönliche Hygiene sorgen: vor den Pausen und nach Beendigung der Arbeit Hände waschen.

Technische Massnahmen zum Verhindern von Exposition

An den Stellen mit einer höheren Konzentration gute Lüftung und lokale Absaugung sichern.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstungen

Handelsname: **FORTISSIMO Insect-Konzentrat**

Erarbeitet am: **27.8.2014**

überarbeitet am: **02.05.2016**

Version: **1**

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstungen

Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz. (EN 166). Der Augen-/Gesichtsschutz muss das gesamte Gesicht schützen und kompatibel mit dem Atemschutz sein.

Handschutz

Schutzhandschuhe tragen (EN 374).

Geeignete Materialien

Material	Stärke	Durchbruchzeit	Bemerkung
Naturkautschuk	mm	480 min	

Körperschutz

Schutzkleidung tragen (EN ISO 13688) und Schuhe (EN ISO 20345).

Atemschutz

Im Fall einer unzureichenden Belüftung Schutzmaske mit Filter FFP2 benutzen. Bei der Verwendung des Produktes durch Vernebelung muss ein geeignetes Atemschutzgerät mit kombiniertem Partikel- und Gasfilter verwendet werden.

Thermische Gefahren

-

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Technische Massnahmen zum Verhindern von Exposition

Vermeiden Sie die Freisetzung in die Umwelt.

ABSCHNITT 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Allgemeine Angaben

-	Aggregatzustand:	flüssig
-	Farbe:	Gelbbraun
-	Geruch:	charakteristisch

Handelsname: **FORTISSIMO Insect-Konzentrat**

Überarbeitet am: **27.8.2014**

überarbeitet am: **02.05.2016**

Version: **1**

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

-	pH-Wert	n.a.
-	Schmelzpunkt/Schmelzbereich	n.a.
-	Siedepunkt/Siedebereich	> 290 °C
-	Flammpunkt	> 120 °C
-	Verdunstungsrate	n.a.
-	Entzündlichkeit	n.a.
-	Explosionsgrenzen	n.a.
-	Dampfdruck	n.a.
-	Dampfdichte	n.a.
-	Dichte	Dichte: 0,9 — 1,05 g/cm ³
-	Löslichkeit	n.a.
-	Verteilungskoeffizient	n.a.
-	Selbstentzündungstemperatur	n.a.
-	Abbautemperatur	n.a.
-	Viskosität	n.a.
-	Explosivität	n.a.
-	Brandfördernde Eigenschaften	n.a.

9.2. Weitere Angaben

-	Anmerkung:	Dampfdruck (Permethrin): 0,749 mPa bei 25°C.
---	-------------------	--

ABSCHNITT 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität

Stabil unter den empfohlenen Transport- und Lagerbedingungen.

10.2. Stabilität

Das Produkt ist stabil bei üblicher Lagerung und Handhabung.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

-

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer und Funken schützen.

10.5. Zu vermeidende Stoffe

Starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Verbrennung/Explosion entstehen Rauche, die Gesundheitsgefahr darstellen.

Handelsname: **FORTISSIMO Insect-Konzentrat**
Überarbeitet am: **27.8.2014**
überarbeitet am: **02.05.2016**
Version: **1**

ABSCHNITT 11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

11.1.1. Akute Toxizität

Für Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung	Expositionstyp	Reihe	Zeitwert	Methode	Bemerkung
Piperonylbutoxid (51-03-6)	oral	LD ₅₀ Ratte	4570 mg/kg		
Piperonylbutoxid (51-03-6)	dermal	LD ₅₀ Kaninchen	> 2000 mg/kg		
Piperonylbutoxid (51-03-6)	inhalativ	LC ₅₀ Ratte	4 h > 5,9 mg/m ³		
Permethrin (ISO) (m-Phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat) (52645-53-1)	oral	LD ₅₀ Ratte	> 2000 mg/kg		
Permethrin (ISO) (m-Phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat) (52645-53-1)	dermal	LD ₅₀ Ratte	> 2000 mg/kg		
Permethrin (ISO) (m-Phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat) (52645-53-1)	inhalativ	LC ₅₀ Ratte	4 h > 0,45 mg/l		
Tetramethrin (7696-12-0)	oral	LD ₅₀ Ratte	> 2000 mg/kg		
Tetramethrin (7696-12-0)	dermal	LD ₅₀ Ratte	> 2000 mg/kg		
Tetramethrin (7696-12-0)	inhalativ	LC ₅₀ Ratte	> 5,63 mg/m ³		

11.1.2. Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, schwere Augenschädigung/-reizung, aspirationsgefahr.

Zusätzliche Hinweise

Kann Reizung der Atemwege verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen.

11.1.3. Überempfindlichkeit

Zusätzliche Hinweise

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

11.1.4. Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität

Karzinogenität

n.a.

Mutagenität

n.a.

Reproduktionstoxizität

n.a.

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften

n.a.

Handelsname: **FORTISSIMO Insect-Konzentrat**

Gearbeitet am: **27.8.2014**

überarbeitet am: : **17.12.2014**

Version: **1**

11.1.5. Spezifische Zielorgan-Toxizität

n.a.

ABSCHNITT 12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

12.1. Toxizität

12.1.1. Akute Toxizität

Für Inhaltsstoffe

Bestandteile (CAS)	Typ	Wert	Zeit des Ausgesetztseins	Reihe	Organismus	Methode	Bemerkung
Piperonylbutoxid (51-03-6)	LC ₅₀	3,94 mg/L	96 h	Fisch	Cyprinodon variegatus		
	EC ₅₀	0,51 mg/L	48 h	Knorpelfische	Daphnia magna		
	LC ₅₀	2,09 mg/L	72 h	Algen	Scenedesmus subspicatus		
Permethrin (ISO) (m-Phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanocarboxylat) (52645-53-1)	LC ₅₀	0,145 mg/L	96 h	Fisch	Cyprinus carpio		
	LC ₅₀	8,9 µg/l	96 h	Fisch	Poecilia reticulata		
	EC ₅₀	0,02 mg/L	24 h	Krebstiere	Daphnia magna		
	EC ₅₀	> 0,022 mg/L	72 h	Algen	Scenedesmus subspicatus		
	EC ₅₀	> 1000 mg/L	3 h	Bakterien	Aktiver Schlamm		
Tetramethrin (7696-12-0)	LC ₅₀	0,033 mg/L	96 h	Fisch	Brachydanio rerio		
	EC ₅₀	0,47 mg/L	48 h	Knorpelfische	Daphnia magna		
	LC ₅₀	> 1,36 mg/L	72 h	Algen	Scenedesmus subspicatus		

12.1.2. Chronische Toxizität

n.a.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

12.2.1. Abiotische Abbaubarkeit

n.a.

12.2.2. Bioabbaubarkeit

n.a.

Handelsname: **FORTISSIMO Insect-Konzentrat**

Erarbeitet am: **27.8.2014**

überarbeitet am: **02.05.2016**

Version: **1**

12.3. Bioakkumulationspotenzial

12.3.1. Verteilungskoeffizient

n.a.

12.3.2. Biokonzentrationsfaktor (BCF)

n.a.

12.4. Mobilität

12.4.1. Bekannte oder vorhergesagte Verteilung in den Umweltkompartimenten

n.a.

12.4.2. Oberflächenspannung

n.a.

12.4.3. Adsorption / Desorption

n.a.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

Die Bewertung ist nicht erstellt worden.

12.6. Sonstige schädliche Auswirkungen

n.a.

12.7. Sonstige angaben

Für das Produkt

Sehr giftig für Wasserorganismen.

ABSCHNITT 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

13.1.1. Produkt-/Verpackungsentsorgung

Produkt

Entsorgung gemäß den Vorschriften: Abfall dem bevollmächtigten Sonderabfallsammler übergeben/der Problemabfallentsorgung zuführen.

Verunreinigte Verpackungen

Völlig entleerte Verpackung gemäß den Vorschriften entsorgen.

13.1.2. Abfallbearbeitungsweisen

-

13.1.3. Kann in die Kanalisation eindringen

-

Handelsname: **FORTISSIMO Insect-Konzentrat**

Erarbeitet am: **27.8.2014**

überarbeitet am: **02.05.2016**

Version: **1**

13.1.4. Anmerkung

-

ABSCHNITT 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1. UN-Nummer

3082

14.2. Benennung und Beschreibung

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Permethrin (ISO) (m-Phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanocarboxylat))

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Permethrin (ISO))

14.3. Klasse

9

14.4. Verpackungsgruppe

III

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF

IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Begrenzte Menge

5 L

Tunnelbeschränkungscode


E

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

-



Handelsname: **FORTISSIMO Insect-Konzentrat**

Erarbeitet am: **27.8.2014**

überarbeitet am: : **02.05.2016**

Version: **1**

ABSCHNITT 15. ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
- Richtlinie 1999/45/EG
- Richtlinie 67/548/EWG
- Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
- Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905)
- MAK- und BAT-Werte-Liste 2013

Nationale Vorschriften: Zulassungsnummer Schweiz: CHZN1545

Bei der beruflichen Verwendung dieser Zubereitung ist folgende Schweizerische Vorschrift einzuhalten:

Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Artikel 1 lit. f der Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche (SR 822.115.2): Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.

15.1.1. VOC-Wert nach Richtlinie 2004/42/EG

nicht verwendbar

15.2. Stoffsicherheitsbericht

Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht verfügbar.

ABSCHNITT 16. WEITERE ANGABEN

Änderungen

-

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden

-

Auflistung der relevanten R-Sätze

- R20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
- R38 Reizt die Haut.
- R41 Gefahr ernster Augenschäden.
- R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.
- R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Die Bedeutung der H-Sätze aus dem dritten Punkt des Datenblattes

- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSDATENBLATT

... fortgefahren von der vorigen Seite
nach Verordnung 1907/2006

Handelsname: **FORTISSIMO Insect-Konzentrat**

Erarbeitet am: **27.8.2014**

überarbeitet am: **02.05.2016**

Version: **1**

Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.