



V2 09.23

DE

## ProBiotic

### gesunde Darmflora

- ✓ mit probiotischen Kulturen
- ✓ mit präbiotischen Nährstoffen
- ✓ fördert das Immunsystem

#### Ergänzungsfuttermittel für Geflügel

**ProBiotic** ist optimal auf die Bedürfnisse einer gesunden Darmflora von Hühnern abgestimmt. Der enthaltene Darm-Plus-Komplex zeichnet sich durch seine effektiven Prä- und Probiotika, die funktionalen Inhaltsstoffe (Zimt, Chili und Oregano) und die essenziellen Vitamine aus. So wird die natürliche Darmflora nachhaltig verbessert.

**Zusammensetzung:** Maltodextrin, Traubenzucker, Molkenpulver, Natriumchlorid, Natriumbicarbonat.

**Analytische Bestandteile:** Rohprotein 1,9%, Rohfett 0,06%, Rohfaser 0,2%, Rohasche 9,1%, Natrium 1,67%, Methionin 0,02%, Lysin 0,09%.

**Gehalt an Zusatzstoffen je 1.000g: Vitamine:** Vitamin A (3a672a) 200.000I.E., Vitamin D3 (3a671) 50.000 I.E., Vitamin B1 (3a820) 150mg, Vitamin B2 (3a826) 300mg, Vitamin B12 (3a835) 6.500µg, Vitamin C (3a300) 1.000mg, Vitamin E (3a700) 250mg, Cholinchlorid (3a890) 5.000mg, Niacinamid (3a315) 650mg, Calcium-D-Panthotenat (3a841) 150mg, Vitamin K3 (3a710) 500mg. **Spurenelementen:** Mangan/ Glycin-Manganelat-Hydrat (3b506) 1.270mg, Zink/ Glycin-Zinkelat-Hydrat (fest) (3b607) 750mg.

**Darmflorastabilisatoren:** Bacillus velezensis DSM 15544 (4b1820) 2x10<sup>10</sup>KBE.

**Aromastoffe:** Zimtaldehyd (2b05050) 300mg, Carvacrol (Flavis No. 04.031) 300mg, Capsicum oleoresin (CoE 108) 120mg, Mischung aus Aromastoffen.

#### Fütterungsempfehlung:

1 gehäufter Teelöffel = ca. 5 g

Präventiv: 1-2x pro Woche, 4 Teelöffel je 1000 ml Trinkwasser.

Bei Belastungen: 5 Tage hintereinander, 3 Teelöffel je 1000 ml Trinkwasser.

#### Auch für Küken geeignet.

**Dieses Ergänzungsfuttermittel darf aufgrund des gegenüber Einzelfuttermitteln höheren Gehalts an Vitamin A und Spurenelementen an Hühnerküken und Truthühner nur mit den oben angegebenen Mengen verfüttert werden.**

**Lagerung:** Dicht verschlossen, kühl (<+25°C) und vor Licht geschützt.



V2 09.23

**Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG**

Kieler Straße 36a  
25551 Hohenlockstedt  
Tel. +49 4826 8610-0  
Fax +49 4826 8610-10  
[info@idaplus.de](mailto:info@idaplus.de)

**Zulassungsnummer: α DE SH 1 00023**



V2 09.23

GB

## ProBiotic

### Healthy intestinal flora

- ✓ With probiotic cultures
- ✓ With prebiotic nutrients
- ✓ Boosts the immune system

#### Feed supplement for poultry

**ProBiotic** is optimally adapted to the needs of a healthy intestinal flora of chickens. The intestinal plus complex contained in the product is characterised by its effective prebiotics and probiotics, functional ingredients (cinnamon, chilli and oregano) and essential vitamins, thus sustainably enhancing the natural intestinal flora.

**Composition:** Maltodextrin, dextrose, whey powder, sodium chloride, sodium bicarbonate.

**Analytical constituents:** Crude Protein 1.9% crude fat 0.06%, crude fiber 0.2%, crude ash 9.1%, sodium 1.67%, methionine 0.02%, lysine 0.09%.

**Additives per 1,000g:** **Vitamins:** Vitamin A (3a672a) 200,000I.U., vitamin D3 (3a671) 50,000I.U., vitamin B1 (3a820) 150mg, vitamin B2 (3a826) 300mg, vitamin B12 (3a835) 6,500µg, vitamin C (3a300) 1,000mg, vitamin E (3a700) 250mg, choline chloride (3a890) 5,000mg, niacinamide (3a315) 650mg, calcium-D-pantothenate (3a841) 150mg, vitamin K3 (3a710) 500mg. **Trace elements:** Manganese/ glycine manganese chelate hydrate (3b506) 1,270mg, zinc/ glycine zinc chelate hydrate (solid) (3b607) 750mg. **Intestinal flora stabilisers:** Bacillus velezensis DSM 15544 (4b1820) 2x10<sup>10</sup> CFU. **Flavourings:** Cinnamaldehyde (2b05050) 300mg, carvacrol (Flavis no. 04.031) 300mg, capsicum oleoresin (CoE 108) 120mg, mixture of flavourings.

#### Feeding recommendation:

1 heaped teaspoon = approx. 5 g.

Preventive: 1-2x per week, 4 teaspoons per 1000 ml drinking water.

In case of stress: 5 days in a row, 3 teaspoons per 1000 ml drinking water

#### Also suitable for chicks.

**This supplementary feed may be fed to chicken chicks and turkeys only with the amounts stated above due to the higher content of vitamin A and trace elements compared to single feed.**

**Storage:** Tightly closed, cool (<+25°C) and protected from light.



V2 09.23

FR

## ProBiotic

### flore intestinale saine

- ✓ avec des cultures probiotiques
- ✓ avec des nutriments prébiotiques
- ✓ stimule le système immunitaire

#### Complément alimentaire pour volailles

**ProBiotic** est une aide parfaitement adaptée aux besoins des poules. Le complexe Intestin Plus qu'il contient se distingue par ses pré- et probiotiques efficaces, ses ingrédients fonctionnels (cannelle, piment et origan) et ses vitamines essentielles. La flore intestinale naturelle est ainsi durablement améliorée.

**Composition:** maltodextrine, dextrose, poudre de lactosérum, chlorure de sodium, bicarbonate de sodium.

**Contenances analytiques:** Protéine brute 1,9%, grasses brutes 0,06%, cellulose brute 0,2%, cendres brutes 9,1%, sodium 1,67%, méthionine 0,02%, lysine 0,09%.

**Teneur en additifs pour 1.000g:** **Vitamines:** Vitamine A (3a672a) 200.000I.U., vitamine D3 (3a671) 50.000I.U., vitamine B1 (3a820) 150mg, vitamine B2 (3a826) 300mg, vitamine B12 (3a835) 6.500µg, vitamine C (3a300) 1.000mg, vitamine E (3a700) 250mg, chlorure de choline (3a890) 5.000mg, niacinamide (3a315) 650 mg, D-panthothénate de calcium (3a841) 150mg, vitamine K3 (3a710) 500mg. **Oligo-éléments:** Manganèse/ chélate de manganèse glycine hydraté (3b506) 1.270mg, zinc / chélate de zinc de glycine hydraté (solide) (3b607) 750mg. **Stabilisateurs de la flore intestinale:** Bacillus velezensis DSM 15544 (4b1820) 2x10<sup>10</sup>CFU. **Arômes:** Aldéhyde cinnamique (2b05050) 300mg, carvacrol (Flavis No. 04.031) 300mg, oleoresin capsicum (CoE 108) 120mg, mélange d'aromatisants.

#### Recommandation d'alimentation :

1 cuillère à café bombée = env. 5 g

Préventif : 1-2x par semaine, 4 cuillères à café pour 1000 ml d'eau de boisson.

En cas de stress : 5 jours de suite, 3 cuillères à café pour 1000 ml d'eau de boisson.

#### Convient également aux poussins.

**En raison de sa teneur plus élevée en vitamine A et en oligo-éléments par rapport aux aliments simples, cet aliment complémentaire ne peut être administré qu'aux poussins et aux dindes avec les quantités indiquées ci-dessus.**

**Stockage:** Fermé hermétiquement, au frais (<+25°C) et à l'abri de la lumière.



V2 09.23